



Eső után

A rendkívül csapadékos tavasz végi-nyári eleji időszak után ránk köszöntött a hőség, melyhez magas páratartalom csatlakozott. Akár csak mi magunk, a növényeink is szenvednek ettől. A fülledt párárs idő kedvez a kórokozók és kártevők rohamos elterjedésének. Bármennyire is ódzkodunk haszonkertünkben vagy díszkertünkben a növényvédő szerek használatától, sajnos most muszáj megelőzőképpen is permetezni.

a fülledt meleg idő különösen a gombabetegségek és rovarkártevők pusztításának ad lehetőséget. **Bicskei Attila** növényvédő szakmérnökkel tekintettük át a védekezési lehetőségeket.

Gyümölcsöskertünkben az **almatermésűekre** az almavarasodás veszélyes. Ellene Discus, Follicur Solo vagy egyéb Dithane származékkal védekezhetünk. Az alma levéltetű kiváló ellenszere az Actara 25 WG. **Csonthéjasaink** gyümölcsmonília elleni védekező szere a Teldor 500 SC, vagy a Follicur Solo melyek rövid várakozási idejű szerek, tekintettel a közelgő érésidőre. Cseresznyelég ellen az Actara 25 WG, vagy Karate 2,5 WG használható, melyek szintén rövid várakozási idejű szerek, de kiválóak hernyókra is. **Díszfáinknál** hernyók ellen bevethető a Steward és a Dinilin 25 WP. Hamarosan érő kedvelt gyümölcsünk a **málna**, ez az eredetileg erdei növényzet szintén nem szereti a párárs, fülledt meleg időt. A szürkeothadás sajnos néhány nap alatt elpusztítja a terméseket a bokrokon. A Theldor 500 SC, a Quadris és a

Mythos 30 SC málnában engedélyezett szürkeothadás elleni szerek. Málnasodrómoly ellen használhatjuk a már említett Steward nevű szabadforgalmú rovarölő szert.

Díszkertben a **virágágysokon** is gyorsan megjelennek a lisztharmatos foltok az ószirozásán, a krizantémokon, a bugás lángvirágokon, a szarkalábakon és még számos virágzó évelőn és bokron. Ha nem védekezünk, 1-2 hét alatt leromlik növényeink állapota. Általános gomba és lisztharmat elleni szabadforgalmú szer a Thiovit és a Topas 100 EC. A levéltetvek és a hernyók a díszkertet sem kímélik, ellenük a már említett Steward és Actara 25 WG használható.

Nagyon fontos tudnivaló, hogy a szabadforgalmú növényvédő szerek csoportja évről évre szűkül. Szakember tanácsa nélkül ne használjunk évek óta a kamrában porosodó, ám régen már használt szereket. Mindig csak azokkal a szerekkel lehet védekezni, melyekre az érvényes engedélyeket a szakhatóság kiadta. Ez különösen megszüveleendő tanács azoknak a hobbi kertészeknek, akik terméskéleslegüket értékesítik!

Bármilyen növényvédelmi problémával forduljunk növényvédelmi szakemberhez! A növényvédő szerek kemikáliák (mérgek), melyek nem megfelelő fajtájú és dózisi felhasználása nagyon veszélyes is lehet.

Rengetegszer látni rövidnadrágban a tűző napon permetező gépet működtető bácsikat. Fontos lenne tudniuk, hogy mivel méreggel bánnak, saját egészségük érdekében védő ruhát és maszkot, de legalábbis hosszú nadrágot és hosszú ujjú inget kellene viselniük permetezéskor! A növényvédő szerek a bőrön keresztül felszívódnak!

Permetezést egyébként legjobb 24 celsius fok alatt végezni, mert a tűző napon végzett permetezés megégeti a naptól felforrósodott leveleket.

A növényvédő szerek üres csomagolása veszélyes hulladék, s mint ilyet ekként is kell kezelni!

KLEMENTISZ ÁGNES - www.evelopark.hu